




# Choisir une porte




étape par étape



# Prendre les mesures

# 1




### Parler la même langue

Le domaine des portes regorge de termes techniques qui ne sont pas toujours simples pour le consommateur. Or, afin de bien comprendre votre représentant, voici quelques illustrations qui vous permettront de visualiser le tout.

Vous prévoyez remplacer une porte de votre maison? Certaines étapes, comme la prise des mesures, doivent être bien faites afin d'éviter les mauvaises surprises. Ce guide de planification vous aidera à compiler l'information avant de rendre visite à votre marchand RONA.

### Construction neuve


Mesurez l'ouverture de votre porte à trois endroits différents (largeur, hauteur et profondeur), comme l'indique l'illustration. Si les mesures obtenues diffèrent l'une de l'autre, utilisez la mesure la plus courte. Vérifiez bien la grandeur des ouvertures entre les colombages. Au moment de prendre la commande, votre marchand établira avec vous les dimensions de la porte qui vous convient. À noter que les portes sont offertes uniquement dans des dimensions standard (30, 32, 34, 36 et 42 pouces).




	Porte neuve	LARGEUR intérieure	HAUTEUR intérieure	PROFONDEUR
mesure la + petite		L	H	P
		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

### Rénovation

Dans le cas de rénovations, il est important d'enlever les cadrages intérieurs. Selon le revêtement extérieur de votre maison, mesurez l'ouverture de votre porte à trois endroits différents (largeur intérieure et extérieure, hauteur intérieure et extérieure et profondeur), comme dans les illustrations. Si vous obtenez des mesures différentes, utilisez la mesure la plus courte. Au moment de prendre la commande, votre marchand établira avec vous les dimensions de la porte qui vous convient. À noter que les portes sont offertes uniquement dans des dimensions standard (30, 32, 34, 36 et 42 pouces).



Revêtement extérieur en vinyle	Côté intérieur (colombage à colombage)			(placôplâtre à mi-moulure)		Côté extérieur (moulure à moulure)	
	LARGEUR intérieure	HAUTEUR intérieure	PROFONDEUR	LARGEUR extérieure	HAUTEUR extérieure		
mesure la + petite	L	H	P	Lc	Hc		
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		



Revêtement extérieur en brique	Côté intérieur (colombage à colombage)			(placôplâtre à brique)		Côté extérieur (brique à brique)	
	LARGEUR intérieure	HAUTEUR intérieure	PROFONDEUR	LARGEUR extérieure	HAUTEUR extérieure		
mesure la + petite	L	H	P	Lc	Hc		
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		

## Choisir les caractéristiques





# 2

Vous devez maintenant déterminer les différentes caractéristiques, notamment le type de porte, le type de cadre, le type de verre, le côté ouvrant, etc. Ces renseignements sont nécessaires pour commander les portes appropriées. Pour ce faire, indiquez simplement les informations dans les tableaux ci-inclus.

### Type de porte

 Acier	 Fibre de verre	 Bois	 Aluminium
---	--	---	---

### Type de cadre

 Bois de pin	 Bois recouvert de PVC
 Bois de cèdre	 Bois recouvert d'aluminium

### Côté ouvrant

 Extérieur droit	 Intérieur droit
 Extérieur gauche	 Intérieur gauche

### Trucs

Lorsque vous venez en magasin pour commander la ou les portes dont vous avez besoin, il est important de choisir le type de serrure et de poignée requises à cette étape. De cette façon, vous vous assurez que la dimension des trous à percer dans la porte conviendra aux modèles de serrures et de poignées que vous aurez choisis. Vous vous éviterez ainsi bien des désagréments. Compte tenu que les portes extérieures rehaussent l'apparence de la maison, leur choix se fonde souvent sur le style et le revêtement de la résidence.



La quincaillerie, notamment les **serrures** et les **charnières**, revêt de l'importance en matière d'utilisation et de durabilité. N'oubliez pas que la porte d'entrée principale sera verrouillée, déverrouillée,

ouverte et fermée un nombre incalculable de fois pendant sa durée de vie utile. Or, une quincaillerie bon marché pourrait se traduire par des coûts plus élevés à plus long terme.



Les **vitraux** peuvent rehausser l'apparence de votre maison en plus de lui donner un « cachet » des plus particuliers. Les modèles offerts sont nombreux et les gammes de prix varient. Votre choix devrait

reposer sur l'architecture de votre résidence et vos exigences en matière d'éclairage et de thermoeffacité.

## Choisir les caractéristiques

### 3

LARGEUR intérieure	HAUTEUR intérieure	PROFONDEUR	LARGEUR extérieure	HAUTEUR extérieure	Type de porte	Type de cadre	Couleur	Type de verre	Ouvertures	Poignée et serrure	Options
<b>L</b> <input type="text"/>	<b>H</b> <input type="text"/>	<b>P</b> <input type="text"/>	<b>le</b> <input type="text"/>	<b>he</b> <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Acier <input type="checkbox"/> Bois <input type="checkbox"/> Fibre de verre <input type="checkbox"/> Aluminium	<input type="checkbox"/> Bois de pin <input type="checkbox"/> Bois de cèdre <input type="checkbox"/> Bois recouvert de PVC <input type="checkbox"/> Bois recouvert d'aluminium <input type="checkbox"/> Aluminium <input type="checkbox"/> 100 % PVC	<b>de la porte :</b> <input type="checkbox"/> Blanc <input type="checkbox"/> Autre _____  <b>du cadre :</b> <input type="checkbox"/> Blanc <input type="checkbox"/> Autre _____  <b>Garantie de couleur</b> <input type="checkbox"/> 5 ans <input type="checkbox"/> 10 ans <input type="checkbox"/> 15 ans <input type="checkbox"/> 20 ans	<input type="checkbox"/> Clair <input type="checkbox"/> Carrelage scellé <input type="checkbox"/> Carrelage amovible <input type="checkbox"/> Énergétique <input type="checkbox"/> Sérigraphie <input type="checkbox"/> Rainure <input type="checkbox"/> Hybride <input type="checkbox"/> Vitrail laiton <input type="checkbox"/> Vitrail plomb <input type="checkbox"/> Vitrail blanc <input type="checkbox"/> Vitrail noir <input type="checkbox"/> Vitrail autre couleur _____ <input type="checkbox"/> Modèle no _____	<input type="checkbox"/> Intérieure <input type="checkbox"/> Extérieure <input type="checkbox"/> Contre-porte  <b>Côté ouvrant</b> <input type="checkbox"/> Extérieur droit <input type="checkbox"/> Extérieur gauche <input type="checkbox"/> Intérieur droit <input type="checkbox"/> Intérieur gauche	<b>Perçage poignée</b> <input type="checkbox"/> Trou poignée (standard 36 po du sol)  <b>Trou serrure</b> (varie selon le type de poignée) <input type="checkbox"/> 2 1/4 po c.c. <input type="checkbox"/> 3 1/4 po c.c. <input type="checkbox"/> 3 5/8 po c.c. <input type="checkbox"/> 4 po c.c. <input type="checkbox"/> 5 1/2 po c.c.	<input type="checkbox"/> Peinture laiton <input type="checkbox"/> Peinture zinc <input type="checkbox"/> Peinture à billes <input type="checkbox"/> Coupé en hauteur <input type="checkbox"/> Recouvrement de cadre intérieur <input type="checkbox"/> Soufflage de cadre intérieur et mesure <input type="checkbox"/> Soufflage de cadre extérieur et mesure <input type="checkbox"/> Moulure à brique <input type="checkbox"/> Perçage boîte aux lettres <input type="checkbox"/> Perçage pour judas (œil magique) <input type="checkbox"/> Astragale pour porte jumelle <input type="checkbox"/> Moustiquaire pour porte jardin
<b>1<sup>re</sup> porte</b> Quantité : <input type="text"/> Prix unitaire : <input type="text"/> \$ Total : <input type="text"/> \$											

LARGEUR intérieure	HAUTEUR intérieure	PROFONDEUR	LARGEUR extérieure	HAUTEUR extérieure	Type de porte	Type de cadre	Couleur	Type de verre	Ouvertures	Poignée et serrure	Options
<b>L</b> <input type="text"/>	<b>H</b> <input type="text"/>	<b>P</b> <input type="text"/>	<b>le</b> <input type="text"/>	<b>he</b> <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Acier <input type="checkbox"/> Bois <input type="checkbox"/> Fibre de verre <input type="checkbox"/> Aluminium	<input type="checkbox"/> Bois de pin <input type="checkbox"/> Bois de cèdre <input type="checkbox"/> Bois recouvert de PVC <input type="checkbox"/> Bois recouvert d'aluminium <input type="checkbox"/> Aluminium <input type="checkbox"/> 100 % PVC	<b>de la porte :</b> <input type="checkbox"/> Blanc <input type="checkbox"/> Autre _____  <b>du cadre :</b> <input type="checkbox"/> Blanc <input type="checkbox"/> Autre _____  <b>Garantie de couleur</b> <input type="checkbox"/> 5 ans <input type="checkbox"/> 10 ans <input type="checkbox"/> 15 ans <input type="checkbox"/> 20 ans	<input type="checkbox"/> Clair <input type="checkbox"/> Carrelage scellé <input type="checkbox"/> Carrelage amovible <input type="checkbox"/> Énergétique <input type="checkbox"/> Sérigraphie <input type="checkbox"/> Rainure <input type="checkbox"/> Hybride <input type="checkbox"/> Vitrail laiton <input type="checkbox"/> Vitrail plomb <input type="checkbox"/> Vitrail blanc <input type="checkbox"/> Vitrail noir <input type="checkbox"/> Vitrail autre couleur _____ <input type="checkbox"/> Modèle no _____	<input type="checkbox"/> Intérieure <input type="checkbox"/> Extérieure <input type="checkbox"/> Contre-porte  <b>Côté ouvrant</b> <input type="checkbox"/> Extérieur droit <input type="checkbox"/> Extérieur gauche <input type="checkbox"/> Intérieur droit <input type="checkbox"/> Intérieur gauche	<b>Perçage poignée</b> <input type="checkbox"/> Trou poignée (standard 36 po du sol)  <b>Trou serrure</b> (varie selon le type de poignée) <input type="checkbox"/> 2 1/4 po c.c. <input type="checkbox"/> 3 1/4 po c.c. <input type="checkbox"/> 3 5/8 po c.c. <input type="checkbox"/> 4 po c.c. <input type="checkbox"/> 5 1/2 po c.c.	<input type="checkbox"/> Peinture laiton <input type="checkbox"/> Peinture zinc <input type="checkbox"/> Peinture à billes <input type="checkbox"/> Coupé en hauteur <input type="checkbox"/> Recouvrement de cadre intérieur <input type="checkbox"/> Soufflage de cadre intérieur et mesure <input type="checkbox"/> Soufflage de cadre extérieur et mesure <input type="checkbox"/> Moulure à brique <input type="checkbox"/> Perçage boîte aux lettres <input type="checkbox"/> Perçage pour judas (œil magique) <input type="checkbox"/> Astragale pour porte jumelle <input type="checkbox"/> Moustiquaire pour porte jardin
<b>2<sup>e</sup> porte</b> Quantité : <input type="text"/> Prix unitaire : <input type="text"/> \$ Total : <input type="text"/> \$											

## Choisir les caractéristiques (suite)

### 4

LARGEUR intérieure	HAUTEUR intérieure	PROFONDEUR	LARGEUR extérieure	HAUTEUR extérieure	Type de porte	Type de cadre	Couleur	Type de verre	Ouvertures	Poignée et serrure	Options
<b>L</b>	<b>H</b>	<b>P</b>	<b>le</b>	<b>he</b>	<input type="checkbox"/> Acier <input type="checkbox"/> Bois <input type="checkbox"/> Fibre de verre <input type="checkbox"/> Aluminium	<input type="checkbox"/> Bois de pin <input type="checkbox"/> Bois de cèdre <input type="checkbox"/> Bois recouvert de PVC <input type="checkbox"/> Bois recouvert d'aluminium <input type="checkbox"/> Aluminium <input type="checkbox"/> 100 % PVC	<b>de la porte :</b> <input type="checkbox"/> Blanc <input type="checkbox"/> Autre  <b>du cadre :</b> <input type="checkbox"/> Blanc <input type="checkbox"/> Autre  <b>Garantie de couleur</b> <input type="checkbox"/> 5 ans <input type="checkbox"/> 10 ans <input type="checkbox"/> 15 ans <input type="checkbox"/> 20 ans	<input type="checkbox"/> Clair <input type="checkbox"/> Carrelage scellé <input type="checkbox"/> Carrelage amovible <input type="checkbox"/> Énergétique <input type="checkbox"/> Sérigraphie <input type="checkbox"/> Rainure <input type="checkbox"/> Hybride <input type="checkbox"/> Vitrail laiton <input type="checkbox"/> Vitrail plomb <input type="checkbox"/> Vitrail blanc <input type="checkbox"/> Vitrail noir <input type="checkbox"/> Vitrail autre couleur <input type="checkbox"/> Modèle no _____	<input type="checkbox"/> Intérieure <input type="checkbox"/> Extérieure <input type="checkbox"/> Contre-porte  <b>Côté ouvrant</b> <input type="checkbox"/> Extérieur droit <input type="checkbox"/> Extérieur gauche <input type="checkbox"/> Intérieur droit <input type="checkbox"/> Intérieur gauche	<b>Perçage poignée</b> <input type="checkbox"/> Trou poignée (standard 36 po du sol)  <b>Trou serrure</b> (varie selon le type de poignée) <input type="checkbox"/> 2 1/4 po c.c. <input type="checkbox"/> 3 1/4 po c.c. <input type="checkbox"/> 3 5/8 po c.c. <input type="checkbox"/> 4 po c.c. <input type="checkbox"/> 5 1/2 po c.c.	<input type="checkbox"/> Peinture laiton <input type="checkbox"/> Peinture zinc <input type="checkbox"/> Peinture à billes <input type="checkbox"/> Coupé en hauteur <input type="checkbox"/> Recouvrement de cadre intérieur <input type="checkbox"/> Soufflage de cadre intérieur et mesure <input type="checkbox"/> Soufflage de cadre extérieur et mesure <input type="checkbox"/> Moulure à brique <input type="checkbox"/> Perçage boîte aux lettres <input type="checkbox"/> Perçage pour judas (œil magique) <input type="checkbox"/> Astragale pour porte jumelle <input type="checkbox"/> Moustiquaire pour porte jardin
<b>3<sup>e</sup> porte</b> Quantité : <input type="text"/> Prix unitaire : <input type="text"/> \$ Total : <input type="text"/> \$											

LARGEUR intérieure	HAUTEUR intérieure	PROFONDEUR	LARGEUR extérieure	HAUTEUR extérieure	Type de porte	Type de cadre	Couleur	Type de verre	Ouvertures	Poignée et serrure	Options
<b>L</b>	<b>H</b>	<b>P</b>	<b>le</b>	<b>he</b>	<input type="checkbox"/> Acier <input type="checkbox"/> Bois <input type="checkbox"/> Fibre de verre <input type="checkbox"/> Aluminium	<input type="checkbox"/> Bois de pin <input type="checkbox"/> Bois de cèdre <input type="checkbox"/> Bois recouvert de PVC <input type="checkbox"/> Bois recouvert d'aluminium <input type="checkbox"/> Aluminium <input type="checkbox"/> 100 % PVC	<b>de la porte :</b> <input type="checkbox"/> Blanc <input type="checkbox"/> Autre  <b>du cadre :</b> <input type="checkbox"/> Blanc <input type="checkbox"/> Autre  <b>Garantie de couleur</b> <input type="checkbox"/> 5 ans <input type="checkbox"/> 10 ans <input type="checkbox"/> 15 ans <input type="checkbox"/> 20 ans	<input type="checkbox"/> Clair <input type="checkbox"/> Carrelage scellé <input type="checkbox"/> Carrelage amovible <input type="checkbox"/> Énergétique <input type="checkbox"/> Sérigraphie <input type="checkbox"/> Rainure <input type="checkbox"/> Hybride <input type="checkbox"/> Vitrail laiton <input type="checkbox"/> Vitrail plomb <input type="checkbox"/> Vitrail blanc <input type="checkbox"/> Vitrail noir <input type="checkbox"/> Vitrail autre couleur <input type="checkbox"/> Modèle no _____	<input type="checkbox"/> Intérieure <input type="checkbox"/> Extérieure <input type="checkbox"/> Contre-porte  <b>Côté ouvrant</b> <input type="checkbox"/> Extérieur droit <input type="checkbox"/> Extérieur gauche <input type="checkbox"/> Intérieur droit <input type="checkbox"/> Intérieur gauche	<b>Perçage poignée</b> <input type="checkbox"/> Trou poignée (standard 36 po du sol)  <b>Trou serrure</b> (varie selon le type de poignée) <input type="checkbox"/> 2 1/4 po c.c. <input type="checkbox"/> 3 1/4 po c.c. <input type="checkbox"/> 3 5/8 po c.c. <input type="checkbox"/> 4 po c.c. <input type="checkbox"/> 5 1/2 po c.c.	<input type="checkbox"/> Peinture laiton <input type="checkbox"/> Peinture zinc <input type="checkbox"/> Peinture à billes <input type="checkbox"/> Coupé en hauteur <input type="checkbox"/> Recouvrement de cadre intérieur <input type="checkbox"/> Soufflage de cadre intérieur et mesure <input type="checkbox"/> Soufflage de cadre extérieur et mesure <input type="checkbox"/> Moulure à brique <input type="checkbox"/> Perçage boîte aux lettres <input type="checkbox"/> Perçage pour judas (œil magique) <input type="checkbox"/> Astragale pour porte jumelle <input type="checkbox"/> Moustiquaire pour porte jardin
<b>4<sup>e</sup> porte</b> Quantité : <input type="text"/> Prix unitaire : <input type="text"/> \$ Total : <input type="text"/> \$											

