



# L'ENTRETIEN DE LA PELOUSE SIMPLIFIÉ



Obtenez la pelouse de vos rêves,  
plus facilement et en moins de temps!

HAND20300F

Montrez-nous votre pelouse Scotts®! #IGrowit  scottscanada

Abonnez-vous à notre chaîne pour des conseils et des idées  YouTube Scotts® Miracle-Gro Canada

# ENGRAIS POUR LA PELOUSE

AIDEZ VOTRE PELOUSE À RESTER VIGOUREUSE ET EN SANTÉ



FORMULE ORGANIQUE



FORMULE À TENEUR ÉLEVÉE EN FER



FORMULE TOUT USAGE

## DÉBUT DU PRINTEMPS

Pour une pelouse dense et verte avec moins de mauvaises herbes, fertilisez votre pelouse avec l'un des produits Scotts® Turf Builder®. Ils renforcent votre pelouse pour favoriser la croissance de racines profondes et vigoureuses, mieux à même de surclasser les mauvaises herbes. Ils permettent également à la pelouse de résister aux stress de la saison à venir, comme la chaleur, le piétinement, les animaux de compagnie, les insectes et la sécheresse.



## ÉTÉ

Pour obtenir du gazon plus vert et plus fort avec jusqu'à 50 % moins d'eau, fertilisez votre pelouse avec l'Engrais pour la pelouse Scotts® Turf Builder® SummerGuard® 34-0-0. Il favorise la croissance de racines profondes et vigoureuses pour un gazon vert et en santé malgré la chaleur. Il est doté de la technologie EveryDrop<sup>MC</sup> qui contribue à faire pénétrer l'eau dans les sols durs et secs. Économisez de l'eau et du temps!



## AUTOMNE

Pour une plus belle pelouse le printemps suivant, utilisez l'Engrais d'automne pour la pelouse Scotts® Turf Builder® 32-0-10. Juste de l'engrais. Et rien d'autre®. Appliquez cet engrais sans phosphate à l'automne pour fertiliser et renforcer votre pelouse afin qu'elle soit mieux à même de résister aux conditions hivernales difficiles. Le printemps venu, votre pelouse vous remerciera en verdissant rapidement.

# PRÉVENTION DES MAUVAISES HERBES

## STOPPEZ LES MAUVAISES HERBES AVANT QU'ELLES N'APPARAISSENT



## AVANT LA GERMINATION DES GRAINES DE MAUVAISES HERBES

Pour empêcher les mauvaises herbes indésirables d'apparaître sur votre pelouse, appliquez la Farine de gluten de maïs Scotts® Turf Builder® Prévention de mauvaises herbes. Ce produit est fait à 100 % de farine de gluten de maïs, un ingrédient naturel qui prévient la germination des graines de mauvaises herbes en prélevée, empêchant ainsi l'enracinement des pissenlits et de la digitale sanguine.

INHIBITEUR DE DIGITAIRE SANGUINE EN PRÉLEVÉE



INHIBITEUR DE PISSENLIT EN PRÉLEVÉE



### PÉRIODE D'APPLICATION :

DEUX FOIS PAR ANNÉE

- Une première fois au début du printemps (deux semaines avant la germination des mauvaises herbes)
- Une deuxième fois à la fin de l'été ou au début de l'automne (lorsque les grandes chaleurs sont terminées)

### ZONE D'APPLICATION :

PELOUSES ÉTABLIES

- Pelouses composées principalement d'ivraie vivace et de pâturin des prés
- Éviter l'utilisation avec d'autres engrais pour la pelouse qui contiennent de l'azote
- Ne pas utiliser sur les pelouses nouvellement ensemencées ou le nouveau gazon en plaques

### MÉTHODE D'APPLICATION :

SOL HUMIDE, PLUIE ATTENDUE DANS LES PROCHAINES 48 HEURES

- Appliquer à l'aide d'un épandeur Scotts®, au réglage recommandé
- L'efficacité peut être réduite si le sol est trop mouillé pendant l'application
- Arroser s'il ne pleut pas dans les deux jours suivant l'application

### RÉSULTATS ATTENDUS :

UNE PELOUSE VERTE, DENSE ET VIGOREUSE

- Ne supprimera pas les mauvaises herbes déjà établies
- L'action inhibitrice se dissipe environ cinq semaines après l'application

# TERRE ET SEMENCE

## REVIGOREZ VOTRE PELOUSE AFFAIBLIE

**CHAQUE PRINTEMPS  
ET/OU AUTOMNE** 15 à 26 °C  
(60 à 80 °F)



Pour revigorer une pelouse faible et clairsemée, épandez de nouvelles semences sur votre pelouse existante et laissez les chaudes journées et les nuits fraîches du printemps ou de l'automne faire ce qu'elles font de mieux : faire pousser du nouveau gazon. Les semis germeront et se propageront, et les racines seront denses et profondes. Célébrez la nouvelle vie de votre pelouse!

### COMMENT SURENSEMENCER VOTRE PELOUSE




1

**TONDRER LE GAZON COURT**  
et ramasser les retailles.



2

**PASSER LE RÂTEAU**  
pour enlever le gazon mort et ameublir le sol.



3

**AJOUTER UNE COUCHE**  
de 6 mm (0,25 po)  
d'engrais pour enrichir  
le sol et favoriser la  
germination.



4

**ÉPANDRE DES SEMENCES**  
à l'aide d'un épandeur  
à la volée Scott's®.



5

**FERTILISER**  
avec l'Engrais pour  
la pelouse Scott's®  
Turf Builder® Starter<sup>MC</sup>  
pour obtenir un nouveau  
gazon plus dense,  
plus rapidement†.



6

**ARROSER**  
quotidiennement  
jusqu'à l'émergence  
des brins d'herbe.

† par rapport au gazon non fertilisé.

Obtenez d'autres conseils d'ensemencement

YouTube Scott's® Miracle-Gro Canada

# VENEZ EN AIDE À VOTRE PELOUSE FAIBLE ET CLAIRSEMÉE

## EN UNE SEULE ÉTAPE FACILE



ENGRAIS ORGANIQUES ET  
À LIBÉRATION PROGRESSIVE

STIMULATEURS DE SOL

SEMENCE DE GAZON  
À RENDEMENT ÉLEVÉ



### MÉTHODE D'APPLICATION :

#### TONDRE, RÂTELER, ÉPANDRE

- Tondre le gazon court, 5 cm (2 po) ou moins.
- Passer le râteau pour ameublir le sol et enlever le gazon mort.
- Épandre des semences à l'aide d'un épandeur à la volée Scotts®.

### PROCHAINE ÉTAPE :

#### ARROSER ET ATTENDRE

- Arroser quotidiennement, au besoin, pour garder le sol humide, mais pas détrempé.
- Attendre que les semis mesurent 5 cm (2 po) de hauteur avant d'arrêter les arrosages quotidiens.
- Attendre que les semis mesurent 7,5 cm (3 po) de hauteur avant de tondre.
- Attendre au moins trois tontes avant d'appliquer des herbicides.

## PRINTEMPS ET/OU DÉBUT DE L'AUTOMNE

15 à 26 °C  
(60 à 80 °F)

Pour venir en aide à une pelouse faible et en difficulté en une seule étape facile, utilisez Scotts® Lawn Response 9-1-1<sup>MC</sup>. Cette formule 3 en 1 comprend des engrais organiques et à libération progressive pour un verdissement rapide et durable, des stimulateurs de sol pour une bonne santé générale, et des semences de gazon à rendement élevé pour rendre la pelouse plus dense.

# RÉPARER LE GAZON

## RÉPAREZ LES ZONES DÉNUDÉES DE VOTRE PELOUSE



**PRINTEMPS ET/OU DÉBUT DE L'AUTOMNE** 15 à 26 °C (60 à 80 °F)

Pour transformer les plaques dénudées en magnifique gazon vert, choisissez Scotts® ezseed® Plaques et réparations. Ce mélange 3 en 1 facile et rapide à utiliser comprend du paillis, des semences et de l'engrais. Il absorbe six fois son poids en eau pour garder les semis humides. Il pousse partout<sup>1</sup>, c'est garanti!

### COMMENT RÉPARER LES ZONES DÉNUDÉES



#### 1 PRÉPARER LA ZONE

Trouver des zones dénudées ou disgracieuses qui ont besoin d'un peu de verdure. Râtelier la zone dénudée pour enlever le gazon mort et les débris, et pour ameublir le sol.



#### 2 APPLIQUER UN PRODUIT 3 EN 1

Appliquer une mince couche de Scotts® ezseed® Plaques et réparations sur la zone préparée. En général, il suffit d'appliquer une couche de 3 mm (1/8 po) et de s'assurer que le sol est toujours visible et que la semence entre en contact avec le sol.



#### 3 ARROSER

Arroser jusqu'à ce que le mélange passe de brun pâle à brun foncé. Arroser à nouveau lorsque le mélange redevient brun pâle. La semence commencera à germer en quelques jours. La zone dénudée sera réparée en quelques semaines<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Lorsqu'utilisé selon le mode d'emploi sur l'étiquette et sous réserve des soins appropriés.

<sup>2</sup> Les semences germent mieux lorsque la température varie entre 15 et 26 °C (60 et 80 °F) et que la zone traitée reçoit une moyenne de 4 heures de soleil par jour.

# SEMENCES DE GAZON PERSONNALISÉES

## FAITES POUSSER LE GAZON QUE VOUS VOULEZ

### PRINTEMPS ET/OU DÉBUT DE L'AUTOMNE

15 à 26 °C  
(60 à 80 °F)



Pour obtenir une pelouse dense, résistante ou qui requiert peu d'entretien, utilisez la Semence de gazon personnalisée Scott's® Turf Builder® avec ROOT-TRIENTS<sup>MC</sup> qui vous convient. Les semences RELAX, ÉPATANTE et ROBUSTE de Scott's® vous permettent d'obtenir la pelouse que vous désirez.

## LE CHOIX VOUS APPARTIENT

Une pelouse RELAX a belle allure et requiert moins d'efforts, de tontes, d'arrosages et de fertilisations. Ce type de semences donne un beau gazon sans trop d'efforts pour vous donner plus de temps pour relaxer.

Une pelouse ÉPATANTE est magnifique, d'une couleur uniforme, avec des brins verts, tendres, denses et autoréparateurs. Ce type de semences rappelle aux voisins que votre pelouse est la plus verte et la plus dense.

Une pelouse ROBUSTE est vigoureuse et résistante, et pousse en beauté malgré la circulation élevée, les larves et la sécheresse. Ce type de semences peut résister au pire, spécialement aux personnes, aux animaux de compagnie et aux ravageurs.

## AVEC LES SEMENCES ENROBÉES DE ROOT-TRIENTS<sup>MC</sup> EXCLUSIVES À SCOTT'S®

### SEMENCES ENROBÉES DE ROOT-TRIENTS<sup>MC</sup>

DES NUTRIMENTS ORGANIQUES QUI FAVORISENT UNE CROISSANCE PLUS RAPIDE ET PLUS DENSE\*



\* par rapport à une semence non enrobée

# DESTRUCTEUR DE LARVES

PRÉVENEZ LES DOMMAGES ET LA DESTRUCTION



PRINTEMPS, ÉTÉ, AUTOMNE



Pour prévenir les dommages et la destruction causés par les larves de coléoptères, appliquez le Destructeur de larves Scott's® Grub B Gon Max® et supprimez les ravageurs qui détruisent les racines du gazon. Son principe actif est un organisme vivant qui élimine efficacement une multitude de larves de coléoptères, y compris le scarabée japonais, le hanneton commun et le hanneton européen. Appliquez-le au premier signe d'activité des larves ou de dommage à la pelouse.

## PROTÉGEZ VOTRE PELOUSE AVANT QU'IL NE SOIT TROP TARD

**LES LARVES CAUSENT DES DOMMAGES** en mangeant les racines du gazon, ce qui rend votre pelouse faible et clairsemée.

**SIGNES D'UN PROBLÈME DE LARVES** : plaques dénudées ou brunes, gazon qui se soulève facilement, trous creusés par les moufettes et les ratons laveurs qui cherchent des larves.

**LE MEILLEUR MOYEN POUR SUPPRIMER LES LARVES** est de les tuer avec le Destructeur de larves Scott's® Grub B Gon Max® au printemps pour supprimer les larves qui ont hiverné, en été pour supprimer les larves qui viennent d'éclore, et à l'automne pour supprimer la nouvelle génération de larves.



Le gazon attaqué par les larves se soulève facilement

Des dommages sont causés par les animaux qui creusent

Toujours lire et suivre le mode d'emploi sur l'étiquette.

\*Entreposer à des températures entre 4 et 25 °C. Utiliser le produit dans les 17 mois suivant la date de fabrication.



# SUPPRESSION DES MAUVAISES HERBES

## EMPÊCHEZ LES MAUVAISES HERBES EXISTANTES D'ENVAHIR VOTRE PELOUSE

### PRINTEMPS ET FIN DE L'ÉTÉ



SUPPRESSION LOCALISÉE

Pour empêcher les affreuses mauvaises herbes d'enlaidir votre pelouse, utilisez Scotts® Weed B Gon® Max pour tuer les mauvaises herbes, pas la pelouse<sup>MC</sup>. Il supprime efficacement les mauvaises herbes à feuilles larges de la pelouse, comme le pissenlit, la céréaiste vulgaire et le trèfle blanc qui apparaissent pendant la saison. Il est offert en format prêt à l'emploi pour une suppression localisée et en format concentré pour supprimer les infestations. Pour des résultats optimaux, arrosez chaque mauvaise herbe tout juste au point de ruissellement. Une deuxième application peut être nécessaire.



SUPPRESSION DES INFESTATIONS

### CONSEILS D'APPLICATION :

- UTILISER uniquement sur les pelouses établies.
- UTILISER le concentré avec le Pulvérisateur Scotts® Dial N Spray® ou avec un pulvérisateur à main ou à dos standard. Régler le cadran à 55 et passer deux fois sur la zone.
- ÉVITER de pulvériser le produit sur les plantes désirables.
- NE PAS appliquer lorsque la température dépasse 30 °C (86 °F) le jour.
- NE PAS appliquer sur les pelouses nouvellement ensemencées, attendre au moins quatre semaines après la levée du gazon.
- NE PAS appliquer lorsque de la pluie est attendue dans les trois heures suivant l'application.



PISSENLIT



PORCELLE ENRACINÉE



CÉREAISTE VULGAIRE



LIÈRE TERRESTRE



TRÈFLE BLANC



CHARDON VULGAIRE



LUPULINE



PÂQUERETTE VIVACE

# LES BASES DE L'ENTRETIEN DE LA PELOUSE

## TROIS ÉTAPES FACILES POUR OBTENIR UNE BELLE PELOUSE



### 1. TONDRE CORRECTEMENT

Afin de réduire le stress subi par la pelouse et de préserver l'humidité, ne coupez pas plus de tiers de la hauteur de votre pelouse. Si vous êtes incertain de la hauteur, réglez la tondeuse à l'un des réglages les plus hauts.

**Conseil supplémentaire :** Laissez les retailles de gazon sur la pelouse pour conserver l'humidité et restituer les nutriments au sol.



### 2. ARROSER SUFFISAMMENT

Puisque votre pelouse a besoin d'environ 2,5 cm (1 po) d'eau par semaine, mesurez les précipitations à l'aide d'un pluviomètre, puis comblez l'écart en arrosant avec un arroseur automatique. Économisez de l'eau et du temps!

**Conseil supplémentaire :** Arrosez tôt le matin, lorsque la température est plus fraîche; l'eau s'évaporera moins rapidement. Évitez d'arroser en soirée, car cela favorise le blanc et les champignons.



### 3. AÉRER AU BESOIN

Une circulation élevée, un mauvais drainage et une accumulation de chaume peuvent favoriser le compactage du sol et abîmer votre pelouse. Selon la santé de votre pelouse, aérez-la en retirant des carottes de terre tous les un à trois ans. L'aération permettra aux brins d'herbe d'avoir accès à l'air, à l'eau et aux nutriments dont ils ont besoin.

**Conseil supplémentaire :** Pour que le gazon se rétablisse rapidement, aérez la pelouse pendant la haute saison de croissance (généralement au début du printemps).